


600型

とさでん交通 電車ボディー書き $\left[\frac{1}{30}\right]$ スケール]

※車両ごとにサイズ、障害物（塗装不可部分）の位置・形状等が異なりますので、
実際の仕上がりとは多少誤差が出る場合があります。
※この雛形は、625号を元に作成しています。




路線により行き先方向板が
付きます。方向板装着時に
この部分が隠れます。

車両によって凹凸があります

スピーカー（凸凹があります）

スピーカー（凸凹があります）




（開閉口）車輛によりサイズが異なります。
細かいデザインは避けて下さい。


ボディー書きはこの間の窓下スペースです。（グレーで塗りつぶした部分を除く）

700・800型 とさでん交通 電車ボディー書き $\frac{1}{30}$ スケール

※車両ごとにサイズ、障害物（塗装不可部分）の位置・形状等が異なりますので、
実際の仕上がりとは多少誤差が出る場合があります。
※この雛形は、802号を元に作成しています。



路線により行き先方向板が
付きます。方向板装着時に
この部分が隠れます。



スピーカー(凸凹がありますが塗装可能です)

700型
900
800型
910
1300
(mm)

890

8640

890


(mm)

ボディー書きはこの間の窓下スペースです。(グレーで塗りつぶした部分を除く)

200型

とさでん交通 電車ボディー書き $\frac{1}{30}$ スケール


※車両ごとにサイズ、障害物（塗装不可部分）の位置・形状等が異なりますので、
 実際の仕上がりとは多少誤差が出る場合があります。
 ※この雛形は、201号を元に作成しています。



路線により行き先方向板が
 付きます。方向板装着時に
 この部分が隠れます。

R2200

スピーカー（凸凹があります）



ボディー書きはこの間の窓下スペースです。（グレーで塗りつぶした部分を除く）